


CARGOPAC



Benne de collecte
de déchets ménagers résiduels
Gamme CARGOPAC


SEMAT
GROUPE ZOELLER



- CARACTERISTIQUES :**
- Gamme déclinable suivant :
 - 3 largeurs
 - 4 hauteurs
 - 10 longueurs
 - Récupération des données d'exploitation et de maintenance (informatique embarquée)
 - Cinématique de compaction unique brevetée
 - Adaptable à tout type de basculeur de conteneurs
 - Conforme à la Norme EN-1501

Une benne adaptée à l'évolution des collectes

En 10 ans, avec la mise en place des collectes sélectives, la densité des ordures ménagères a progressé de 450 à 550 kg/m³. Parallèlement, le poids des châssis s'est alourdi (boîtes de vitesses automatiques, ralentisseurs, réservoirs AD Blue). **SEMAT a segmenté sa gamme afin de répondre au mieux à ces changements**

Un bilan énergétique favorable :

PRODUCTIVITÉ DE LA BENNE ET CONSOMMATION DE CARBURANT : CHAQUE SECONDE COMPTE !

- Nouveaux cabloirs avec des dimensions favorisant la charge utile pour limiter les rotations des camions (jusqu'à 5,1 t de charge utile sur chassis à 120 CV)
- Cinématique de compaction "à la volée" : les rotules de 15 à 17 secondes, suivant le type de pompe hydraulique
- Travail du lave-conteneur en temps masqué grâce à la cinématique de compaction qui n'interfère pas avec les cycles de basculement
- Cinématique de compaction brevetée guidée par balle avec approche semi-circulaire du bord de tôle, libérant davantage d'espace pour le déversement des bacs : sépio avec lave-conteneurs à double poigne
- Ainsi, pas de conflit basculeuse et de pré-rauses secondaires gagnées lors de chaque point de collecte : jusqu'à 30 min de régime moteur récupérées en moins par tournée de collecte, sur une besse de 400 litres
- Adaptation sur châssis motorisés par énergie propre, GNV, Bi-moteur, Electrique, hybride

Options complémentaires pour l'économie d'énergie et le respect de l'environnement :



- Eco Delta : avec électrovalve double effet, Zentler Delta, collecte sans aucune activation du régime moteur pendant les phases de chargement (économies de carburant, allonge de fonctionnement et respect de l'environnement)
- Recul programmable de l'objectif
- Pompe à débit constant et à hautes performances
- Enrichissement programmable des cycles de compaction
- Pack on the move

Autres avantages :

- Productivité maximum de la benne dans les grands ensembles collectifs
- Large gamme d'options spécifiques (redondance à chaque nivelé)
- Économie du poids de travail du conducteur et des réparateurs (poignées chauffantes, boîtiers de contrôle, etc.)
- 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102, 108, 114, 120, 126, 132, 138, 144, 150, 156, 162, 168, 174, 180, 186, 192, 198, 204, 210, 216, 222, 228, 234, 240, 246, 252, 258, 264, 270, 276, 282, 288, 294, 300, 306, 312, 318, 324, 330, 336, 342, 348, 354, 360, 366, 372, 378, 384, 390, 396, 402, 408, 414, 420, 426, 432, 438, 444, 450, 456, 462, 468, 474, 480, 486, 492, 498, 504, 510, 516, 522, 528, 534, 540, 546, 552, 558, 564, 570, 576, 582, 588, 594, 600, 606, 612, 618, 624, 630, 636, 642, 648, 654, 660, 666, 672, 678, 684, 690, 696, 702, 708, 714, 720, 726, 732, 738, 744, 750, 756, 762, 768, 774, 780, 786, 792, 798, 804, 810, 816, 822, 828, 834, 840, 846, 852, 858, 864, 870, 876, 882, 888, 894, 900, 906, 912, 918, 924, 930, 936, 942, 948, 954, 960, 966, 972, 978, 984, 990, 996, 1002, 1008, 1014, 1020, 1026, 1032, 1038, 1044, 1050, 1056, 1062, 1068, 1074, 1080, 1086, 1092, 1098, 1104, 1110, 1116, 1122, 1128, 1134, 1140, 1146, 1152, 1158, 1164, 1170, 1176, 1182, 1188, 1194, 1200, 1206, 1212, 1218, 1224, 1230, 1236, 1242, 1248, 1254, 1260, 1266, 1272, 1278, 1284, 1290, 1296, 1302, 1308, 1314, 1320, 1326, 1332, 1338, 1344, 1350, 1356, 1362, 1368, 1374, 1380, 1386, 1392, 1398, 1404, 1410, 1416, 1422, 1428, 1434, 1440, 1446, 1452, 1458, 1464, 1470, 1476, 1482, 1488, 1494, 1500, 1506, 1512, 1518, 1524, 1530, 1536, 1542, 1548, 1554, 1560, 1566, 1572, 1578, 1584, 1590, 1596, 1602, 1608, 1614, 1620, 1626, 1632, 1638, 1644, 1650, 1656, 1662, 1668, 1674, 1680, 1686, 1692, 1698, 1704, 1710, 1716, 1722, 1728, 1734, 1740, 1746, 1752, 1758, 1764, 1770, 1776, 1782, 1788, 1794, 1800, 1806, 1812, 1818, 1824, 1830, 1836, 1842, 1848, 1854, 1860, 1866, 1872, 1878, 1884, 1890, 1896, 1902, 1908, 1914, 1920, 1926, 1932, 1938, 1944, 1950, 1956, 1962, 1968, 1974, 1980, 1986, 1992, 1998, 2004, 2010, 2016, 2022, 2028, 2034, 2040, 2046, 2052, 2058, 2064, 2070, 2076, 2082, 2088, 2094, 2100, 2106, 2112, 2118, 2124, 2130, 2136, 2142, 2148, 2154, 2160, 2166, 2172, 2178, 2184, 2190, 2196, 2202, 2208, 2214, 2220, 2226, 2232, 2238, 2244, 2250, 2256, 2262, 2268, 2274, 2280, 2286, 2292, 2298, 2304, 2310, 2316, 2322, 2328, 2334, 2340, 2346, 2352, 2358, 2364, 2370, 2376, 2382, 2388, 2394, 2400, 2406, 2412, 2418, 2424, 2430, 2436, 2442, 2448, 2454, 2460, 2466, 2472, 2478, 2484, 2490, 2496, 2502, 2508, 2514, 2520, 2526, 2532, 2538, 2544, 2550, 2556, 2562, 2568, 2574, 2580, 2586, 2592, 2598, 2604, 2610, 2616, 2622, 2628, 2634, 2640, 2646, 2652, 2658, 2664, 2670, 2676, 2682, 2688, 2694, 2700, 2706, 2712, 2718, 2724, 2730, 2736, 2742, 2748, 2754, 2760, 2766, 2772, 2778, 2784, 2790, 2796, 2802, 2808, 2814, 2820, 2826, 2832, 2838, 2844, 2850, 2856, 2862, 2868, 2874, 2880, 2886, 2892, 2898, 2904, 2910, 2916, 2922, 2928, 2934, 2940, 2946, 2952, 2958, 2964, 2970, 2976, 2982, 2988, 2994, 3000, 3006, 3012, 3018, 3024, 3030, 3036, 3042, 3048, 3054, 3060, 3066, 3072, 3078, 3084, 3090, 3096, 3102, 3108, 3114, 3120, 3126, 3132, 3138, 3144, 3150, 3156, 3162, 3168, 3174, 3180, 3186, 3192, 3198, 3204, 3210, 3216, 3222, 3228, 3234, 3240, 3246, 3252, 3258, 3264, 3270, 3276, 3282, 3288, 3294, 3300, 3306, 3312, 3318, 3324, 3330, 3336, 3342, 3348, 3354, 3360, 3366, 3372, 3378, 3384, 3390, 3396, 3402, 3408, 3414, 3420, 3426, 3432, 3438, 3444, 3450, 3456, 3462, 3468, 3474, 3480, 3486, 3492, 3498, 3504, 3510, 3516, 3522, 3528, 3534, 3540, 3546, 3552, 3558, 3564, 3570, 3576, 3582, 3588, 3594, 3600, 3606, 3612, 3618, 3624, 3630, 3636, 3642, 3648, 3654, 3660, 3666, 3672, 3678, 3684, 3690, 3696, 3702, 3708, 3714, 3720, 3726, 3732, 3738, 3744, 3750, 3756, 3762, 3768, 3774, 3780, 3786, 3792, 3798, 3804, 3810, 3816, 3822, 3828, 3834, 3840, 3846, 3852, 3858, 3864, 3870, 3876, 3882, 3888, 3894, 3900, 3906, 3912, 3918, 3924, 3930, 3936, 3942, 3948, 3954, 3960, 3966, 3972, 3978, 3984, 3990, 3996, 4002, 4008, 4014, 4020, 4026, 4032, 4038, 4044, 4050, 4056, 4062, 4068, 4074, 4080, 4086, 4092, 4098, 4104, 4110, 4116, 4122, 4128, 4134, 4140, 4146, 4152, 4158, 4164, 4170, 4176, 4182, 4188, 4194, 4200, 4206, 4212, 4218, 4224, 4230, 4236, 4242, 4248, 4254, 4260, 4266, 4272, 4278, 4284, 4290, 4296, 4302, 4308, 4314, 4320, 4326, 4332, 4338, 4344, 4350, 4356, 4362, 4368, 4374, 4380, 4386, 4392, 4398, 4404, 4410, 4416, 4422, 4428, 4434, 4440, 4446, 4452, 4458, 4464, 4470, 4476, 4482, 4488, 4494, 4500, 4506, 4512, 4518, 4524, 4530, 4536, 4542, 4548, 4554, 4560, 4566, 4572, 4578, 4584, 4590, 4596, 4602, 4608, 4614, 4620, 4626, 4632, 4638, 4644, 4650, 4656, 4662, 4668, 4674, 4680, 4686, 4692, 4698, 4704, 4710, 4716, 4722, 4728, 4734, 4740, 4746, 4752, 4758, 4764, 4770, 4776, 4782, 4788, 4794, 4800, 4806, 4812, 4818, 4824, 4830, 4836, 4842, 4848, 4854, 4860, 4866, 4872, 4878, 4884, 4890, 4896, 4902, 4908, 4914, 4920, 4926, 4932, 4938, 4944, 4950, 4956, 4962, 4968, 4974, 4980, 4986, 4992, 4998, 5004, 5010, 5016, 5022, 5028, 5034, 5040, 5046, 5052, 5058, 5064, 5070, 5076, 5082, 5088, 5094, 5100, 5106, 5112, 5118, 5124, 5130, 5136, 5142, 5148, 5154, 5160, 5166, 5172, 5178, 5184, 5190, 5196, 5202, 5208, 5214, 5220, 5226, 5232, 5238, 5244, 5250, 5256, 5262, 5268, 5274, 5280, 5286, 5292, 5298, 5304, 5310, 5316, 5322, 5328, 5334, 5340, 5346, 5352, 5358, 5364, 5370, 5376, 5382, 5388, 5394, 5400, 5406, 5412, 5418, 5424, 5430, 5436, 5442, 5448, 5454, 5460, 5466, 5472, 5478, 5484, 5490, 5496, 5502, 5508, 5514, 5520, 5526, 5532, 5538, 5544, 5550, 5556, 5562, 5568, 5574, 5580, 5586, 5592, 5598, 5604, 5610, 5616, 5622, 5628, 5634, 5640, 5646, 5652, 5658, 5664, 5670, 5676, 5682, 5688, 5694, 5700, 5706, 5712, 5718, 5724, 5730, 5736, 5742, 5748, 5754, 5760, 5766, 5772, 5778, 5784, 5790, 5796, 5802, 5808, 5814, 5820, 5826, 5832, 5838, 5844, 5850, 5856, 5862, 5868, 5874, 5880, 5886, 5892, 5898, 5904, 5910, 5916, 5922, 5928, 5934, 5940, 5946, 5952, 5958, 5964, 5970, 5976, 5982, 5988, 5994, 6000, 6006, 6012, 6018, 6024, 6030, 6036, 6042, 6048, 6054, 6060, 6066, 6072, 6078, 6084, 6090, 6096, 6102, 6108, 6114, 6120, 6126, 6132, 6138, 6144, 6150, 6156, 6162, 6168, 6174, 6180, 6186, 6192, 6198, 6204, 6210, 6216, 6222, 6228, 6234, 6240, 6246, 6252, 6258, 6264, 6270, 6276, 6282, 6288, 6294, 6300, 6306, 6312, 6318, 6324, 6330, 6336, 6342, 6348, 6354, 6360, 6366, 6372, 6378, 6384, 6390, 6396, 6402, 6408, 6414, 6420, 6426, 6432, 6438, 6444, 6450, 6456, 6462, 6468, 6474, 6480, 6486, 6492, 6498, 6504, 6510, 6516, 6522, 6528, 6534, 6540, 6546, 6552, 6558, 6564, 6570, 6576, 6582, 6588, 6594, 6600, 6606, 6612, 6618, 6624, 6630, 6636, 6642, 6648, 6654, 6660, 6666, 6672, 6678, 6684, 6690, 6696, 6702, 6708, 6714, 6720, 6726, 6732, 6738, 6744, 6750, 6756, 6762, 6768, 6774, 6780, 6786, 6792, 6798, 6804, 6810, 6816, 6822, 6828, 6834, 6840, 6846, 6852, 6858, 6864, 6870, 6876, 6882, 6888, 6894, 6900, 6906, 6912, 6918, 6924, 6930, 6936, 6942, 6948, 6954, 6960, 6966, 6972, 6978, 6984, 6990, 6996, 7002, 7008, 7014, 7020, 7026, 7032, 7038, 7044, 7050, 7056, 7062, 7068, 7074, 7080, 7086, 7092, 7098, 7104, 7110, 7116, 7122, 7128, 7134, 7140, 7146, 7152, 7158, 7164, 7170, 7176, 7182, 7188, 7194, 7200, 7206, 7212, 7218, 7224, 7230, 7236, 7242, 7248, 7254, 7260, 7266, 7272, 7278, 7284, 7290, 7296, 7302, 7308, 7314, 7320, 7326, 7332, 7338, 7344, 7350, 7356, 7362, 7368, 7374, 7380, 7386, 7392, 7398, 7404, 7410, 7416, 7422, 7428, 7434, 7440, 7446, 7452, 7458, 7464, 7470, 7476, 7482, 7488, 7494, 7500, 7506, 7512, 7518, 7524, 7530, 7536, 7542, 7548, 7554, 7560, 7566, 7572, 7578, 7584, 7590, 7596, 7602, 7608, 7614, 7620, 7626, 7632, 7638, 7644, 7650, 7656, 7662, 7668, 7674, 7680, 7686, 7692, 7698, 7704, 7710, 7716, 7722, 7728, 7734, 7740, 7746, 7752, 7758, 7764, 7770, 7776, 7782, 7788, 7794, 7800, 7806, 7812, 7818, 7824, 7830, 7836, 7842, 7848, 7854, 7860, 7866, 7872, 7878, 7884, 7890, 7896, 7902, 7908, 7914, 7920, 7926, 7932, 7938, 7944, 7950, 7956, 7962, 7968, 7974, 7980, 7986, 7992, 7998, 8004, 8010, 8016, 8022, 8028, 8034, 8040, 8046, 8052, 8058, 8064, 8070, 8076, 8082, 8088, 8094, 8100, 8106, 8112, 8118, 8124, 8130, 8136, 8142, 8148, 8154, 8160, 8166, 8172, 8178, 8184, 8190, 8196, 8202, 8208, 8214, 8220, 8226, 8232, 8238, 8244, 8250, 8256, 8262, 8268, 8274, 8280, 8286, 8292, 8298, 8304, 8310, 8316, 8322, 8328, 8334, 8340, 8346, 8352, 8358, 8364, 8370, 8376, 8382, 8388, 8394, 8400, 8406, 8412, 8418, 8424, 8430, 8436, 8442, 8448, 8454, 8460, 8466, 8472, 8478, 8484, 8490, 8496, 8502, 8508, 8514, 8520, 8526, 8532, 8538, 8544, 8550, 8556, 8562, 8568, 8574, 8580, 8586, 8592, 8598, 8604, 8610, 8616, 8622, 8628, 8634, 8640, 8646, 8652, 8658, 8664, 8670, 8676, 8682, 8688, 8694, 8700, 8706, 8712, 8718, 8724, 8730, 8736, 8742, 8748, 8754, 8760, 8766, 8772, 8778, 8784, 8790, 8796, 8802, 8808, 8814, 8820, 8826, 8832, 8838, 8844, 8850, 8856, 8862, 8868, 8874, 8880, 8886, 8892, 8898, 8904, 8910, 8916, 8922, 8928, 8934, 8940, 8946, 8952, 8958, 8964, 8970, 8976, 8982, 8988, 8994, 9000, 9006, 9012, 9018, 9024, 9030, 9036, 9042, 9048, 9054, 9060, 9066, 9072, 9078, 9084, 9090, 9096, 9102, 9108, 9114, 9120, 9126, 9132, 9138, 9144, 9150, 9156, 9162, 9168, 9174, 9180, 9186, 9192, 9198, 9204, 9210, 9216, 9222, 9228, 9234, 9240, 9246, 9252, 9258, 9264, 9270, 9276, 9282, 9288, 9294, 9300, 9306, 9312, 9318, 9324, 9330, 9336, 9342, 9348, 9354, 9360, 9366, 9372, 9378, 9384, 9390, 9396, 9402, 9408, 9414, 9420, 9426, 9432, 9438, 9444, 9450, 9456, 9462, 9468, 9474, 9480, 9486, 9492, 9498, 9504, 9510, 9516, 9522, 9528, 9534, 9540, 9546, 9552, 9558, 9564, 9570, 9576, 9582, 9588, 9594, 9600, 9606, 9612, 9618, 9624, 9630, 9636, 9642, 9648, 9654, 9660, 9666, 9672, 9678, 9684, 9690, 9696, 9702, 9708, 9714, 9720, 9726, 9732, 9738, 9744, 9750, 9756, 9762, 9768, 9774, 9780, 9786, 9792, 9798, 9804, 9810, 9816, 9822, 9828, 9834, 9840, 9846, 9852, 9858, 9864, 9870, 9876, 9882, 9888, 9894, 9900, 9906, 9912, 9918, 9924, 9930, 9936, 9942, 9948, 9954, 9960, 9966, 9972, 9978, 9984, 9990, 9996, 10002, 10008, 10014, 10020, 10026, 10032, 10038, 10044, 10050, 10056, 10062, 10068, 10074, 10080, 10086, 10092, 10098, 10104, 10110, 10116, 10122, 10128, 10134, 10140, 10146, 10152, 10158, 10164, 10170, 10176, 10182, 10188, 10194, 10200, 10206, 10212, 10218, 10224, 10230, 10236, 10242, 10248, 10254, 10260, 10266, 10272, 10278, 10284, 10290, 10296, 10302, 10308, 10314, 10320, 10326, 10332, 10338, 10344, 10350, 10356, 10362, 10368, 10374, 10380, 10386, 10392, 10398, 10404, 10410, 10416, 10422, 10428, 10434, 10440, 10446, 10452, 10458, 10464, 10470, 10476, 10482, 10488, 10494, 10500, 10506, 10512, 10518, 10524, 10530, 10536, 10542, 10548, 10554, 10560, 10566, 10572, 10578, 10584, 10590, 10596, 10602, 10608, 10614, 10620, 10626, 10632, 10638, 10644, 10650, 10656, 10662, 10668, 10674, 10680, 10686, 10692, 10698, 10704, 10710, 10716, 10722, 10728, 10734, 10740, 10746, 10752, 10758, 10764, 10770, 10776, 10782, 10788, 10794, 10800, 10806, 10812, 10818, 10824, 10830, 10836, 10842, 10848, 10854, 10860, 10866, 10872, 10878, 10884, 10890, 10896, 10902, 10908, 10914, 10920, 10926, 10932, 10938, 10944, 10950, 10956, 10962, 10968, 10974, 10980, 10986, 10992, 10998, 11004, 11010, 11016, 11022, 11028, 11034, 11040, 11046, 11052, 11058, 11064, 11070, 11076, 11082, 11088, 11094, 11100, 11106, 11112, 11118, 11124, 11130,



SEMAT
GROUPE ZOELLER



Activité commerciale : Philippe Carpentier

Matériels et pièces de rechange

- 1 **Antoine FOURCROY**
06 46 53 41 90 / atfourcroi@semat.com
- 2 **François HINSCHBERGER**
06 11 11 82 31 / fhinschberger@semat.com
- 3 **Philippe BRY**
06 11 97 46 56 / pbr@semat.com
- 4 **Philippe COUTAUX**
06 03 01 58 96 / pcoutiaux@semat.com
- 5 **Emmanuel YVON**
06 19 52 82 01 / eyvon@semat.com
- 6 **Philippe NOIREAUD**
06 14 20 41 04 / pnoiraud@semat.com
- 7 **Christophe BIGRE**
06 12 42 99 38 / cbigre@semat.com
- 9 **Alain BOUFFON (DT & Corse)**
06 12 85 75 88 / abouffon@semat.com
- PR **Ludovic ARDOUIN**
06 15 33 29 80 / lardouin@semat.com


Activité de services : Bernard Poulet

Entretien, contrats, réparation

- BOM SERVICES**
03 21 33 04 16 / atelier@bom-services.com
- Olivier BENZ**
06 08 28 89 71 / obenz@semat.com
- Jean-Marc LHOMME**
06 12 42 99 46 / jmhomme@semat.com
- Jean-Marc LHOMME (inclus Corse)**
06 12 42 99 46 / jmhomme@semat.com
- Jean-Pierre GAILLOT**
06 14 20 62 38 / jpgaillot@semat.com
- Patrice MACÉ**
06 12 42 99 44 / pmace@semat.com
- Roger PLAIRE**
06 11 97 46 77 / rplaire@semat.com

Centres référents

- MARCK (62730)**
- HORBOURG WIHR (68180)**
- AUBAGNE (13400)**
- AUBAGNE (13400)**
- MARSEILLE (13015)**
- LA ROCHELLE (17000)**
- LA ROCHELLE (17000)**
- DOURDAN (91410)**



www.semat.com



Formation

Jean-Noël COURS
05 46 00 94 64 / jbarre@semat.com

FR - RTG,28.1
Code modèle : 20DM086REF02
Date d'édition : 22/05/2018
Mise à jour de l'affaire : 22/05/2018
N° de Grille : 3887926 du 22/05/2018

A l'attention de


Communaute Communes
Avre Luc

D 26 WIDE P6X2 BOM 320E6 - PTAC 26,00 T / PTRAC 26T

RENAULT TRUCKS

D 26

WIDE



MASSES

Empattement		mm	3,700
Masse maxl Immatriculation	Totale (PTAC)	kg	26000
Charge utile	(C)	kg	18877
	total	kg	7323
Poids châssis cabine	Groupe essieux avant (En cas d'essieu relevable : essieu au sol)	kg	4374
	Groupe essieux arrière (En cas d'essieu relevable : essieu au sol)	kg	2949
Masse maxl Immatriculation	Essieu avant 1	kg	8000
	Essieu arrière 1	kg	11500
	Essieu arrière 2	kg	7600
	groupe essieux arrière totale (Coc : 16.1.)	kg	19000
Masse maxl technique	totale (Coc : 16.1.)	kg	27000
	groupe essieux avant (Coc : 16.2.)	kg	8000
	groupe essieux arrière (Coc : 16.2.)	kg	19000

*Pour conserver une conduite confortable (directibilité, freinage) des véhicules dans toutes les conditions de charge et de roulage une fois le véhicule carrossé, il faut respecter la charge minimum sur l'(es) essieu(x) avant suivants : 3500 kg
Ce tableau tient compte du poids des options RENAULT TRUCKS, plein d'urée, d'huile, de liquide lave glace et de refroidissement à 100 %, niveau de remplissage carburant à 90 % et présence du chauffeur (75 kg)*

LONGUEURS

Empattement	mm	3,700
-------------	----	-------



Mickaël Debeaulieu
Téléphone portable : 06.23.26.56.09
mdebeaulieu@gueudet.fr

SOVIM SAS
Téléphone : 03.22.33.64.00
Fax : 03.22.95.12.07
www.renault-trucks.com



Longueur carrossable	min (Wmin / BEP L105)	mm	5770
	maxi (Wmax / BEP L105)	mm	6744
Porte à faux avant	(H / BEP L016)	mm	1420
Entrée cabine	(B / BEP L102)	mm	526
Empattement	(F / BEP L011)	mm	3700
Empattement technique	(F' / BEP L015)	mm	4233
Entraxe	essieu 2-3 (BEP L012.2)	mm	1350
Porte à faux arrière	châssis	mm	640
Long totale châssis cabine	(A / BEP L032+L016)	mm	7110
' Centre de Gravité de la charge	mini (Ymin / BEP L104)	mm	335
	maxi (Ymax / BEP L103)	mm	822
Longueur véhicule Mini (Z)	(Zmin / BEP L001)	mm	7716
Longueur véhicule Maxi (Z)	(Zmax / BEP L001)	mm	8690
Porte à faux arrière carrosserie	mini (Xmin / BEP L017)	mm	2063
	maxi (Xmax : BEP L017)	mm	3037

HAUTEURS

Empattement		mm	3,700
Hauteur pavillon/sol à vide	(O)	mm	2875
Hauteur extérieure maxi à vide	(BEP H001)	mm	3208
Hauteur longerons	(BEP H032)	mm	300
Garde au sol, en charge	avant (U1 / BEP H015)	mm	226
	arrière (U3 / BEP H016)	mm	246
Hauteur sol / dessus longeron au niveau essieu avant	à vide (H1 / BEP H035)	mm	1018
	en charge (H1 / BEP H036)	mm	935
Hauteur sol / dessus longeron au niveau pont	à vide (H2 / BEP H037)	mm	1004
	en charge (H2 / BEP H038)	mm	981
Hauteur sol / dessus longeron à l'extrémité arrière	à vide (HN)	mm	996
	en charge (HN)	mm	1005

LARGEURS

Empattement		mm	3,700
Largeur cabine maxi	(BEP W002)	mm	2500
Largeur du cadre	à l'avant (BEP W035)	mm	1080
	à l'arrière (BEP W036)	mm	850
Largeur aux roues arrière	essieu AR 1 (V3 / BEP W003.1)	mm	2499
	essieu AR 2 (V5 / BEP W003.3)	mm	2340
Vole	avant (V1 / BEP W013.1)	mm	2028
	arrière 1 (V2 / BEP W013.2)	mm	1837
	arrière 2 (V4 / BEP W013.2)	mm	2028

DIVERS

Empattement		mm	3,700
Epaisseur longerons	(BEP W034)	mm	12
Rayon de braquage	entre trottoirs	mm	6906
	hors tout (BEP W012)	mm	7600




Mickaël Debeaulieu

Téléphone portable : 06.23.26.56.09
mdebeaulieu@gueudet.frSOVIM SAS
Téléphone : 03.22.33.64.00
Fax : 03.22.95.12.07
www.renault-trucks.com

MOTEUR DTI 8

Puissance maxi : 235 kW à 2100 tr/mn
Couple maxi : 1200 Nm de 1050 tr/mn à 1600 tr/mn
Puissance fiscale : 21 cv
 Diesel 6 cylindres en ligne - 4 soupapes par cylindre -
 Distribution arrière
 Injection directe haute pression COMMON RAIL 2000 bars
 Alésage 110 mm - course 135 mm - Cylindrée 7,7 litres
 Suralimenté par turbo compresseur à géométrie variable
 Recyclage des gaz d'échappement
 Sens de rotation (vue côté BV) : antihoraire
 Capacité en huile : 27 l filtration comprise
 Carter d'huile tôle
 Capacité du circuit de refroidissement : 17 litres
 Liquide de refroidissement : antigel - 25°C
 Niveau de dépollution CEE EURO VI
 Système post-traitement compact (7° injecteur, catalyseur,
 FAP, SCR)
 Niveau sonore conforme aux normes CEE (80dB)

**EQUIPEMENT MOTEUR**

Recyclage partiel des vapeurs d'huile (circuit semi-fermé)
 Prise de mouvement arrière moteur :
 Sortie arbre creux cannelé (DIN 5462). Entraînement continu
 Sens de rotation moteur
 Couple maxi : 600 Nm
 Rapport : 1 / 1
 Position 12h
 Limiteur électronique de vitesse (90 km/h)

EMBRAYAGE

Sans embrayage

BOÎTE DE VITESSES

Boîte de vitesses automatique Allison 3200V
 6 rapports AV et 1 rapport AR avec convertisseur de couple
 Rapports 3,49 - 0,65
 Commandée par boîtier à touches
 2 modes de configuration : "éco" et "dynamique"
 Fonction Lock-up
 Passage au point mort automatique
 Refroidisseur de boîte de vitesses automatique

ESSIEU ARRIERE

3ème essieu arrière directionnel fixe, roues monte simple
 Transfert de la charge sur le pont (11,5 t + 30% si vitesse
 inférieure à 30 km/h)
 Position de l'essieu arrière : derrière le pont moteur

RALENTISSEUR

Ralentisseur sur échappement (120 kW à 2800 tr/mn)

PONT ARRIERE

Pont P1361 à double réduction dans les moyeux
 Sans blocage de différentiel
 Capacité charge arrière (maxi technique) : 19 t
 Charge arrière 11,5t - 7,5t
 Ratio de pont : 6,18
 Régime moteur à 90 km/h : 1836 tr/mn

PRISES DE MOUVEMENTS

Sans prise de mouvement sur boîte de vitesses

PNEUS ET ROUES

Dimension 315/80 R22,5
 Profil M. X MULTIWAY 3D XZE / XDE
 Roues acier
 Enjoliveurs de roues avant
 Roue de secours en fixation provisoire

DIRECTION

Boîtier à assistance hydraulique incorporée à démultiplication
 variable
 Circulation à droite

ESSIEU AVANT

Capacité charge avant (maxi technique) : 8 t



Mickael Debeaulieu

Téléphone portable : 06.23.26.56.09
 mdebeaulieu@gueudet.fr

SOVIM SAS
 Téléphone : 03.22.33.64.00
 Fax : 03.22.95.12.07
 www.renault-trucks.com



FREINAGE**Frein de service :**

Système de freinage à deux circuits indépendants
Freinage tous disques
Gestion électronique de la production d'air par APM (Air Product Management)
Cartouche de dessiccateur optimisée par maintenance préventive
Compresseur d'air 1080 l/min, 720 cm³ b cylindre
Caoutchoucs de fixations réservoirs d'air
Sans dispositif de freinage de remorque

EBS :

Système d'antiblocage des roues (ABS)
Anti-patinage des roues (ASR)
Drag torque contrôle (Contrôle du couple lors d'une phase de rétrogradage)
Équilibrage usure plaquettes (disques)
Couplage des ralentisseurs et des freins de service
Gestion de l'engagement du différentiel (si équipé) à vitesse <10 km/h (4x2)
Assistance au démarrage en côte (Hill Start Aid)
Alerte performance de freinage
Contrôle de trajectoire et système anti-renversement ESC (Electronic Stability Control)
Essai de traction d'attelage
Assistance au freinage d'urgence (AFU)
Feux d'arrêt d'urgence (EBL)

Frein de stationnement :

A commande pneumatique, Immobilisation assurée par cylindres à ressort sur roues arrière
Robinet de frein de stationnement

Réglages :

Rattrapage automatique du jeu des garnitures

Frein de secours :

Assuré par l'indépendance des circuits du dispositif principal

CABINE**Extérieur cabine :**

Tôlerie cabine électro-zinguée, traitée par cataphorèse
Day cab
Déflecteurs anti-salissures
Suspension cabine mécanique 4 points
Basculement cabine hydraulique
2 rétroviseurs chauffants télécommandés
Rétroviseurs pour hors tout carrossable 2,550 m
Antévisseur repliable
Avertisseur pneumatique
Prise d'air au niveau pavillon
Indicateur de colmatage filtre à air
Anti projection d'eau sur ailes avant
Viscope pare-soleil
Pare-brise feuilleté telnté
Lunette arrière
Porte vislon côté passager
teinte carrosserie : Blanc ekla
code technique : 09350

Intérieur cabine :

Desserte supérieure de rangement, 2 coffres de rangements (50 l) fermés par portillons, pare-soleil latéral coulissant côté conducteur
Trois pare-soleil sur pare-brise
Autoradio analogique et numérique au format DAB ou DAB+ nécessitant une antenne numérique (non fournie)
flux audio par USB et Streaming par Bluetooth 4.0 avec fonction mains libres et commandes au volant
Prédisposition C.B.
Chronotachygraphe numérique DTCO 3.0
Aérateur de pavillon
Siège conducteur CONFORT suspendu pneumatique, avec ceinture de sécurité embarquée, réglage lombaire, assise et dossier chauffant, réglage de la profondeur d'assise
Ceintures de sécurité rouges
Siège passager pneumatique avec ceinture de sécurité embarquée
3eme siège central avec ceinture 2 points
Prise soufflette sur console centrale
Tunnel moteur normal
Temporisation de l'éclairage cabine
2 patères sur face arrière
Lève-vitres électriques
Climatisation
Livre de bord en français
Support pour fixation smartphone
Horomètre (enregistrement des temps de fonctionnement moteur)
Extincteur 2 kg en cabine, accessible de l'intérieur et de l'extérieur cabine
Adaptation "fourniture d'une 3ème clef fixe avec transpondeur"

Équipement au volant :

Volant 4 branches



Mickaël Debeaulieu



Téléphone portable : 06.23.26.56.09
mdebeaulieu@gueudet.fr

SOVIM SAS
Téléphone : 03.22.33.64.00
Fax : 03.22.95.12.07
www.renault-trucks.com



Tableau de bord :

Prises de courant 12V + 24V sur tableau de bord, pour accessoires
Système anti-démarrage commandé par clé transpondeur
Clé pliable
Télécommande des portes



EQUIPEMENT ELECTRONIQUE

Prise OBD en cabine pour extraction de données et diagnostic du véhicule (Optifuel - Infomax)
Interface de gestion de flotte FMS Gateway
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)
Système de freinage d'urgence avancé
Afficheur en français et en anglais
Langue supplémentaire (espagnol)

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Capacité batterie 225 Ah
Coupe batteries
Alternateur 110A

CHÂSSIS

peinture de protection châssis couleur gris minéral
code technique: 03650
Renfort de châssis au niveau du pont arrière
Prédisposition pour benne à ordures ménagère
Porte-à-faux pour, Benne à Ordures Ménagères, pré-percé pour le carrossier
Une chape de remorquage avant amovible, deux points de remorquage
Dispositif anti-encastrement avant (DPEA)
Sans dispositif anti-encastrement arrière
Traverse de fermeture arrière avec préperçage pour chape de remorquage
Alles en position standard
1 cale de roue
Sortie échappement verticale avec extension et écran thermique

PARE-CHOCS - MARCHES ET ECLAIRAGE

Pare-chocs plastique en 3 parties, coins tôle
Accès au poste de conduite par 2 marches en escalier
Eclairage emmarchement
Dispositif de réglage des projecteurs électrique
Feux diurnes
Phares antibrouillard avant
Prédisposition feux tournants

SUSPENSION

Suspension avant

Ressorts avant à lames paraboliques
Barre stabilisatrice

Suspension arrière

Suspension pneumatique pour usage BOM
Barre stabilisatrice
Télécommande de suspension 2 canaux



Mickaël Debeaulieu

Téléphone portable : 06.23.26.56.09
mdebeaulieu@gueudet.fr

SOVIM SAS
Téléphone : 03.22.33.64.00
Fax : 03.22.95.12.07
www.renault-trucks.com



RESERVOIR A CARBURANT

Réservoir principal en acier
Réservoir 255 litres (D560) à droite

AdBlue

Réservoir AdBlue 32 litres

EQUIPEMENT STANDARD

Cric hydraulique 10t
Gilet de sécurité
Triangle de pré-signalisation
Bruiteur de marche arrière
Capacité réservoir lave-glace 12l

CARROSSERIE

Corbeaux de fixation avant et arrière
Passe cloison cabine pour carrossier
Prédisposition prise 24V en dessert
Prédisposition sécurité marche pied arrière pour norme EN1501
Feux latéraux
Boîtier électronique Interface carrossier BBM (fonctions expertes carrossiers via bus CAN)
Fonction commande suspensions carrossier :
Inhibition de la régulation d'altitude des suspensions,
agenouillement du plateau, régulation de la hauteur
Prédisposition électrique pour grue

OPTIONS SPÉCIALES

002- carte grise
001-preparation garage

RAPPORTS DE BOÎTES DE VITESSES

1	2	3	4	5	6
3.49	1.86	1.41	1.00	0.75	0.65

Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques ci-dessus sans préavis. Document non contractuel. Les adaptations ne pourront être effectuées qu'à partir de nos plans.



Mickael Debeaulieu

Téléphone portable : 06.23.26.56.09
mdebeaulieu@gueudet.fr

SOVIM SAS
Téléphone : 03.22.33.64.00
Fax : 03.22.95.12.07
www.renault-trucks.com



A l'attention de :
Communaute Communes
Avre Luc Autre
M. . cottard

Chiffrage

Date de configuration : 22/05/2018

N° de tarif	FR RTG 28.1		
Type de véhicule	Nb véhicules	Commentaire	
D 26 WIDE P6X2 BOM 320E6	1		

DEFINITION VEHICULE

Véhicule	D 26 WIDE P6X2 BOM 320E6
Empallement	EMPT.3,700
Couple de pont	RATIO DE PONT 6,18
PTAC	PTAC 26,00 T
PTRA	PTRA 26T
Couleur	BLANC EKLA (09350)
Pneumatiques	M. X MULTIWAY 3D XZE / XDE 315/80 R22,5

CHIFFRAGE CHASSIS CABINE ET OPTIONS RENAULT TRUCKS.

Description	
Prix de base	
1 CALE DE ROUES	
2 POINTS REMORQUAGE AV, 1 CHAPE	
ANTI DEMARRAGE, SANS ALARME	
ATTESTATIONS CEMT ET 80DB	
AVEC GESTION ECS CARROSSIER	
BATTERIES 225 AH	
BRUITEUR DE MARCHÉ ARRIERE	
CLE PLIABLE	
COLLECTION 3EME CLE	
CRIC 10T	
ECHAP. VERTICAL ACIER + EXTENSION	
EXTINCTEUR 2KG.	
FMS GATEWAY	
HOROMETRE	
M. X MULTIWAY 3D XZE / XDE	
PACK CONFORT 2 (D)	
PARE-CHOCs PLASTIQUE, COINS TOLE	
PHARES ANTI-BROUILLARD AV	
PREDISPO ELECTRIQUE POUR GRUE	
PREDISPOSITION FEUX TOURNANTS	
PRISES 12V + 24V TABLEAU DE BORD	
RES. GO A DROITE 255L (D560)	
RESERVOIR GAZOLE ACIER	
ROUE DE SECOURS (FIX.PROVISOIRE)	



Mickael Debeaulieu
Téléphone portable : 06.23.26.56.09
mdebeaulieu@gueudet.fr

SOVIM SAS
Téléphone : 03.22.33.64.00
Fax : 03.22.95.12.07
www.renault-trucks.com



DEVIS

Date de mise à jour
jeudi 19 avril 2018

TACHYGRAPHE NUMERIQUE
VISCOPE/PARE SOLEIL
carte grise
preparation garage

RESUME CHIFFRAGE

Commentaires

Prix net total HT

Ce devis est purement indicatif et non contractuel. Seule la signature d'un bon de commande soumis a nos Conditions Générales de Vente forme le contrat entre les parties. Il est valable 15 jours à partir de la date d'émission mentionnée

Bon pour accord,
le 30 mai 2018

Le Président,

COMMUNAUTE DE COMMUNES
AVRE, LUCE NOYE

Pierre BOULANGER



Mickael Debeaulieu

Téléphone portable : 06.23.26.56.09
mdebeaulieu@gueudet.fr

SOVIM SAS

Téléphone : 03.22.33.64.00
Fax : 03.22.95.12.07
www.renault-trucks.com





Délégation Territoriale d'Amiens
5 avenue d'Italie - CS 19015
80094 AMIENS cédex 3

**Devis n° 35432046
du 25 mai 2018**

Edité le 29 mai 2018
Validité du 29 mai 2018 au 12 juin 2018
Vos références
du 24 mai 2018 Page 1 sur 10

Code client UGAP : 80901071

À l'attention de :
Mme Aude FRISON

CCALM COMMUNAUTE DE COMMUNES
AVRE LUCE ET MOREUIL
144 RUE DU CARDINAL MERCIER
80110 MOREUIL

Suivi commercial
CATHY POILLION
Tel : 03-22-71-35-03 Fax : 03-22-92-52-80
Courriel : cpoillion@ugap.fr
FLORENCE BAZOGE
Courriel : fbazoge@ugap.fr

Objet : CHASSIS RENAULT TRUCKS D 26 WIDE P6X2 + BOM SEMAT 22M3

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint le devis relatif à votre demande enregistrée le 24.05.2018. Bien entendu, nous restons à votre disposition pour vous apporter toutes les précisions complémentaires. Nous espérons que ces informations vous seront utiles et permettront l'aboutissement de vos projets dans les meilleures conditions.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments dévoués.

Info : à compter de ce jour, l'Ugap a choisi d'afficher les prix bruts unitaires avec 2, 3 ou 4 décimales si nécessaire.

Commentaires

L'utilisateur doit prendre connaissance des Conditions générales de vente (CGV) disponibles sur le site Ugap.fr et des Conditions générales d'exécution (CGE) annexées au présent devis. L'acceptation du présent devis vaut acceptation des CGV et des CGE pleinement et sans réserve.

Poste	Référence Descriptif	Qté	Prix Brut Unitaire HT	Montant Brut HT	Remise en %	Montant Net HT	Taux TVA	Total TTC
	Devise EUR							
	CHANGEMENT DE TARIFS LE 14 JUIN 2018							
	*** CHASSIS RENAULT TRUCKS ***							
30	5 246 731	1						
	P1-Indispensable pour chaque commande du poste 1 -Ref Constr : UGAP-DC1-FX1-L03P1C00P0001 -Ref Four : UGAP							
	Caractéristiques							
	numéro marché équipementier		415337 SEMAT					
	Fiche technique numéro		3887926					
	Teinte		BLANC EKLA (09350)					
	Type prise de mouvement		SANS					
	EMPATTEMENT		3700					
	Chronotachygraphe		OUI					
	Simulateur info vitesse		NON					
	PTAC		26T					
	PTRA		-					
	Type de cabine		COURTE					
	Boitier carrossier		OUI					
	couple de pont		RATIO DE PONT 6.18					
	Garantie : 24 mois		-					



Devis n° 35432046
du 25 mai 2018

Edité le 29 mai 2018

Validité du 29 mai 2018 au 12 juin 2018

Vos références
du 24 mai 2018

Page 2 sur 10

Code client UGAP : 80901071

Poste	Référence Descriptif	Qté	Prix Brut Unitaire HT	Montant Brut HT	Remise en %	Montant Net HT	Taux TVA	Total TTC
40	1 830 825 P1-D 26 WIDE P6X2 BOM 320E6 -Ref Constr : A-P01L03349-TB1-L03P1C00P0054 -Ref Four : 20DM086REF02 *** AVEC MINORATION DE 272,34 EUR HT POUR P1-RES. GO A DROITE 255L (D560) - cf. marché *** *** Empattement 3700 (103EH) - PTAC 26T (90050) - PTRAC 26T (90532) - RATIO DE PONT 6.18 (1CJ67) - BMANC EKLA (09350) (670S3) - PNEUS M.X MULTIWAY 3D XZE / XDE (1TYJD) 315/80 R22,5 (1TW23) - RESERVOIR GAZOLE ACIER (31805) - TACHYGRAPHE NUMERIQUE (542NU) *** Garantie : 24 mois Intervention sur site avec GTI (Garantie de temps d intervention en heures ou en jours) Délai prévisionnel de livraison : 20 semaine(s)	1	83 955,11	83 955,11		83 955,11	20,00	100 746,14
50	1 831 426 P1-ECHAP. VERTICAL ACIER + EXTENSION -Ref Constr : C-P01L03560-TO1-L03P1C03P0018 -Ref Four : 32322 Garantie : 24 mois Intervention sur site avec GTI (Garantie de temps d intervention en heures ou en jours) Délai prévisionnel de livraison : 20 semaine(s)	1	42,55	42,55		42,55	20,00	51,06
60	1 831 509 P1-HOROMETRE -Ref Constr : L-P01L03668-TO1-L03P1C03P0031 -Ref Four : 64202 Garantie : 24 mois Intervention sur site avec GTI (Garantie de temps d intervention en heures ou en jours) Délai prévisionnel de livraison : 20 semaine(s)	1	97,87	97,87		97,87	20,00	117,44
70	1 831 352 P1-BRUIEUR DE MARCHÉ ARRIERE -Ref Constr : A-P01L03667-TO1-L03P1C04P0007 -Ref Four : 64102 Garantie : 24 mois Intervention sur site avec GTI (Garantie de temps d intervention en heures ou en jours) Délai prévisionnel de livraison : 20 semaine(s)	1	38,30	38,30		38,30	20,00	45,96
80	1 831 265 P1-2 POINTS REMORQUAGE AV, 1 CHAPE -Ref Constr : C-P01L03656-TO1-L03P1C06P0109 -Ref Four : 60309 Garantie : 24 mois Intervention sur site avec GTI (Garantie de temps d intervention en heures ou en jours) Délai prévisionnel de livraison : 20 semaine(s)	1	68,09	68,09		68,09	20,00	81,71
90	1 831 456 P1-FMS GATEWAY -Ref Constr : C-P01L03811-TO1-L03P1C06P0196 -Ref Four : 1FA03 Garantie : 24 mois Intervention sur site avec GTI (Garantie de temps d intervention en heures ou en jours) Délai prévisionnel de livraison : 20 semaine(s)	1	246,81	246,81		246,81	20,00	296,17
95	846 198 P1-PACK COMFORT 2 - 99B14 DEVIS RENAULT TRUCKS DU 24.05.2018 DELAJ SUPPLEMENTAIRE : 4 SEMAINES Délai prévisionnel de livraison : 1 semaine(s)	1	1 353,19	1 353,19		1 353,19	20,00	1 623,83



Devis n° 35432046
du 25 mai 2018

Edité le 29 mai 2018

Validité du 29 mai 2018 au 12 juin 2018

Vos références
du 24 mai 2018

Page 3 sur 10

Code client UGAP : 80901071

Poste	Référence Descriptif	Qté	Prix Brut Unitaire HT	Montant Brut HT	Remise en %	Montant Net HT	Taux TVA	Total TTC
100	1 831 695 P1-PHARES ANTI-BROUILLARD AV -Ref Constr : A-P01L03697-TO1-L03P1C06P0233 -Ref Four : 74502 Garantie : 24 mois Intervention sur site avec GTI (Garantie de temps d intervention en heures ou en jours) Délai prévisionnel de livraison : 20 semaine(s)	1	119,15	119,15		119,15	20,00	142,98
110	1 831 780 P1-PRISES 12V + 24V TABLEAU DE BORD -Ref Constr : A-P01L03706-TO1-L03P1C06P0262 -Ref Four : 80905 Garantie : 24 mois Intervention sur site avec GTI (Garantie de temps d intervention en heures ou en jours) Délai prévisionnel de livraison : 20 semaine(s)	1	25,53	25,53		25,53	20,00	30,64
120	1 831 951 P1-VISCOPE/PARE SOLEIL -Ref Constr : A-P01L03720-TO1-L03P1C06P0332 -Ref Four : 87102 Garantie : 24 mois Intervention sur site avec GTI (Garantie de temps d intervention en heures ou en jours) Délai prévisionnel de livraison : 20 semaine(s)	1	306,38	306,38		306,38	20,00	367,66
130	1 831 550 P1-M. X MULTIWAY 3D XZE / XDE -Ref Constr : L-P01L03892-TO1-L03P1C08P0072 -Ref Four : 1TYJD Garantie : 24 mois Intervention sur site avec GTI (Garantie de temps d intervention en heures ou en jours) Délai prévisionnel de livraison : 20 semaine(s)	1	434,04	434,04		434,04	20,00	520,85
140	1 831 884 P1-ROUE DE SECOURS (FIX.PROVISOIRE) -Ref Constr : A-P01L03707-TO1-L03P1C08P0115 -Ref Four : 81901 Garantie : 24 mois Intervention sur site avec GTI (Garantie de temps d intervention en heures ou en jours) Délai prévisionnel de livraison : 20 semaine(s)	1	561,70	561,70		561,70	20,00	674,04
150	1 831 344 P1-BATTERIES 225 AH -Ref Constr : C-P01L03569-TO1-L03P1C11P0018 -Ref Four : 33816 Garantie : 24 mois Intervention sur site avec GTI (Garantie de temps d intervention en heures ou en jours) Délai prévisionnel de livraison : 20 semaine(s)	1	110,64	110,64		110,64	20,00	132,77
160	1 831 752 P1-PREDISPO ELECTRIQUE POUR GRUE -Ref Constr : C-P01L04002-TO1-L03P1C11P0028 -Ref Four : 4SR02 Garantie : 24 mois Intervention sur site avec GTI (Garantie de temps d intervention en heures ou en jours) Délai prévisionnel de livraison : 20 semaine(s)	1	59,57	59,57		59,57	20,00	71,48
170	1 831 766 P1-PREDISPOSITION FEUX TOURNANTS -Ref Constr : A-P01L03716-TO1-L03P1C11P0031 -Ref Four : 84499 Garantie : 24 mois Intervention sur site avec GTI (Garantie de temps d intervention en heures ou en jours) Délai prévisionnel de livraison : 20 semaine(s)	1	34,04	34,04		34,04	20,00	40,85



Devis n° 35432046
du 25 mai 2018

Édité le 29 mai 2018


Validité du 29 mai 2018 au 12 juin 2018

Vos références
du 24 mai 2018

Page 4 sur 10

Code client UGAP : 80901071

Poste	Référence Descriptif	Qté	Prix Brut Unitaire HT	Montant Brut HT	Remise en %	Montant Net HT	Taux TVA	Total TTC
180	1 831 247 P1-1 CALE DE ROUES -Ref Constr : A-P01L03734-TO1-L03P1C13P0181 -Ref Four : 91702 Garantie : 24 mois Intervention sur site avec GTI (Garantie de temps d intervention en heures ou en jours) Délai prévisionnel de livraison : 20 semaine(s)	1	89,36	89,36		89,36	20,00	107,23
190	1 831 323 P1-AVEC GESTION ECS CARROSSIER -Ref Constr : L-P01L03508-TO1-L03P1C13P0194 -Ref Four : 19602 Garantie : 24 mois Intervention sur site avec GTI (Garantie de temps d intervention en heures ou en jours) Délai prévisionnel de livraison : 20 semaine(s)	1	68,09	68,09		68,09	20,00	81,71
200	1 831 399 P1-CRIC 10T -Ref Constr : A-P01L03703-TO1-L03P1C13P0205 -Ref Four : 80010 Garantie : 24 mois Intervention sur site avec GTI (Garantie de temps d intervention en heures ou en jours) Délai prévisionnel de livraison : 20 semaine(s)	1	89,36	89,36		89,36	20,00	107,23
210	1 831 442 P1-EXTINCTEUR 2KG. -Ref Constr : A-P01L03698-TO1-L03P1C13P0219 -Ref Four : 77202 Garantie : 24 mois Intervention sur site avec GTI (Garantie de temps d intervention en heures ou en jours) Délai prévisionnel de livraison : 20 semaine(s)	1	42,55	42,55		42,55	20,00	51,06
220	2 068 931 P1-PARE-CHOCS PLASTIQUE, COINS TOLE -Ref Constr : T-TO1-L03P1C94P0003 -Ref Four : 48920 Garantie : 24 mois Intervention sur site avec GTI (Garantie de temps d intervention en heures ou en jours) Délai prévisionnel de livraison : 20 semaine(s)	1	323,40	323,40		323,40	20,00	388,08
230	846 198 P1-Anti démarrage, sans alarme - 39806 Délai prévisionnel de livraison : 1 semaine(s)	1	34,04	34,04		34,04	20,00	40,85
240	846 198 P1-Clé pliable - 47105 Délai prévisionnel de livraison : 1 semaine(s)	1	29,79	29,79		29,79	20,00	35,75
250	846 198 P1-Collection 3ème clé - V1209 Délai prévisionnel de livraison : 1 semaine(s)	1	104,26	104,26		104,26	20,00	125,11
260	1 831 320 P1-ATTESTATIONS CEMT ET 80DB -Ref Constr : C-P01L03396-TO1-L03P1C99P0017 -Ref Four : 2502 Garantie : 24 mois Intervention sur site avec GTI (Garantie de temps d intervention en heures ou en jours) Délai prévisionnel de livraison : 20 semaine(s)	1	17,02	17,02		17,02	20,00	20,42



Devis n° 35432046
du 25 mai 2018

Edité le 29 mai 2018

Validité du 29 mai 2018 au 12 juin 2018

Vos références
du 24 mai 2018

Page 5 sur 10

Code client UGAP : 80901071

Poste	Référence Descriptif	Qté	Prix Brut Unitaire HT	Montant Brut HT	Remise en %	Montant Net HT	Taux TVA	Total TTC
270	1 889 830 P1-Préparation à la route adaptée -Ref Constr : T-42431-TE1-L03P1C99P0073 -Ref Four : MS0371 Garantie : 24 mois Intervention sur site avec GTI (Garantie de temps d intervention en heures ou en jours) Délai prévisionnel de livraison : 25 semaine(s)	1	287,23	287,23		287,23	20,00	344,68
280	5 314 988 P1-Mise à la route avec spécialiste livraison -Ref Constr : T-TP1-L03P1C91P0003 -Ref Four : MS0377 Garantie : 24 mois	1	505,32	505,32		505,32	20,00	606,38
290	5 247 388 P1-Mise à la route avec en + : 50,00#. ht de gasoil et 5,00#. ht d# AD BLUE -Ref Constr : A-P01L07423-TP1- L03P1C99P0067 -Ref Four : PRESTA05 Garantie : 24 mois	1	143,62	143,62		143,62	20,00	172,34
300	5 247 384 P1-Fourniture et pose des plaques d'immatriculation -Ref Constr : A-P01L07422-TP1-L03P1C99P0063 -Ref Four : PRESTA04 Garantie : 24 mois	1	95,74	95,74		95,74	20,00	114,89
310	846 200 P1-Carte Grise Pas de TVA L'immatriculation n'est réalisable qu'à partir de la validation technique du châssis équipé *** BOM SEMAT 22 M3 ***	1	650,00	650,00		650,00		650,00
330	1 625 286 P1-BOM CARGOPAC 18 m3, adaptable sur châssis prédisposé de 2 6 T de PTAC, largeur 2500 mm, cabine standard ou surbaissée -Ref Constr : N-TB1-L09P1C00P001 *** CARGOPAC C338 *** Garantie : 12 mois Intervention sur site avec GTI (Garantie de temps d intervention en heures ou en jours) Délai prévisionnel de livraison : 12 semaine(s)	1	37 726,59	37 726,59		37 726,59	20,00	45 271,91
340	1 625 287 P1-Bruiteur de marche arrière à ajustement automatique modul able en fonction du bruit ambiant -Ref Constr : N-TO1- L09P1C01P001 Garantie : 12 mois Intervention sur site avec GTI (Garantie de temps d intervention en heures ou en jours) Délai prévisionnel de livraison : 12 semaine(s)	1	139,73	139,73		139,73	20,00	167,68
350	1 625 298 P1-Caméra AR, sonore et couleur, avec moniteur et haut parl eur en cabine (Indice de Protection IP 69 K ou équivalent) -Ref Constr : N-TO1-L09P1C02P002 *** Sur tableau de bord *** Garantie : 12 mois Intervention sur site avec GTI (Garantie de temps d intervention en heures ou en jours) Délai prévisionnel de livraison : 12 semaine(s)	1	687,36	687,36		687,36	20,00	824,83



Devis n° 35432046
du 25 mai 2018

Edité le 29 mai 2018


Validité du 29 mai 2018 au 12 juin 2018

Vos références
du 24 mai 2018

Page 8 sur 10

Code client UGAP : 80901071

Poste	Référence Descriptif	Qté	Prix Brut Unitaire HT	Montant Brut HT	Remise en %	Montant Net HT	Taux TVA	Total TTC
520	1 625 340 P1-Réservoir supplémentaire sous la benne pour récupération des jus de collecte -Ref Constr : N-TO1-L09P1C10P007 Garantie : 12 mois Intervention sur site avec GTI (Garantie de temps d intervention en heures ou en jours) Délai prévisionnel de livraison : 12 semaine(s)	1	668,70	668,70		668,70	20,00	802,44
530	1 625 341 P1-Résistance chauffante ou équivalent pour les boitiers éta nches de commande à G et à D de la porte AR -Ref Constr : N-TO1-L09P1C10P008 Garantie : 12 mois Intervention sur site avec GTI (Garantie de temps d intervention en heures ou en jours) Délai prévisionnel de livraison : 12 semaine(s)	1	171,84	171,84		171,84	20,00	206,21
540	1 625 344 P1-Doublage des joues et du fond de trémie -Ref Constr : N-TO1-L09P1C10P011 Garantie : 12 mois Intervention sur site avec GTI (Garantie de temps d intervention en heures ou en jours) Délai prévisionnel de livraison : 12 semaine(s)	1	648,74	648,74		648,74	20,00	778,49
550	1 625 345 P1-Protection anti corrosion renforcée du caisson -Ref Constr : N-TO1-L09P1C10P012 Garantie : 12 mois Intervention sur site avec GTI (Garantie de temps d intervention en heures ou en jours) Délai prévisionnel de livraison : 12 semaine(s)	1	109,78	109,78		109,78	20,00	131,74
560	1 625 360 P1-Préhension latérale DIN sur lève conteneur simple et doub le chaise -Ref Constr : N-TO1-L09P1C14P013 Garantie : 12 mois Intervention sur site avec GTI (Garantie de temps d intervention en heures ou en jours) Délai prévisionnel de livraison : 12 semaine(s)	1	179,65	179,65		179,65	20,00	215,58
570	1 730 956 P1-Résistance boitiers sur LC de type ZOELLER/TERBERG -Ref Constr : T-TO1-L09P1C14P019 Garantie : 12 mois Intervention sur site avec GTI (Garantie de temps d intervention en heures ou en jours) Délai prévisionnel de livraison : 12 semaine(s)	1	306,42	306,42		306,42	20,00	367,70
580	1 730 962 P1-LC ROTARY Auto Grande Largeur -Ref Constr : T-TO1-L09P1C14P023 Garantie : 12 mois Intervention sur site avec GTI (Garantie de temps d intervention en heures ou en jours) Délai prévisionnel de livraison : 12 semaine(s)	1	21 292,77	21 292,77		21 292,77	20,00	25 551,32
590	1 625 380 P1-Protection des flexibles Vérins levée de Porte -Ref Constr : N-TO1-L09P1C17P014 Garantie : 12 mois Intervention sur site avec GTI (Garantie de temps d intervention en heures ou en jours) Délai prévisionnel de livraison : 12 semaine(s)	1	149,71	149,71		149,71	20,00	179,65



Devis n° 35432046
du 25 mai 2018

Edité le 29 mai 2018

Validité du 29 mai 2018 au 12 juin 2018

Vos références
du 24 mai 2018

Page 9 sur 10

Code client UGAP : 80901071

Poste	Référence Descriptif	Qté	Prix Brut Unitaire HT	Montant Brut HT	Remise en %	Montant Net HT	Taux TVA	Total TTC
600	1 625 386 P1-Pac Anti-Corrosion 2 -Ref Constr : N-TO1-L09P1C17P020 Garantie : 12 mois Délai prévisionnel de livraison : 12 semaine(s)	1	419,19	419,19		419,19	20,00	503,03
610	1 625 403 P1-Dispositif de secouage des bacs -Ref Constr : N-TO1-L09P1C17P037 Garantie : 12 mois Délai prévisionnel de livraison : 12 semaine(s)	1	239,54	239,54		239,54	20,00	287,45
620	1 625 405 P1-Coupe-vent -Ref Constr : N-TO1-L09P1C17P039 Garantie : 12 mois Délai prévisionnel de livraison : 12 semaine(s)	1	189,64	189,64		189,64	20,00	227,57
630	1 625 413 P1-Option Premium sur LC DELTA et ROTARY : Distribution prop ortionnelle + barre active -Ref Constr : N-TO1-L09P1C17P047 Garantie : 12 mois Délai prévisionnel de livraison : 12 semaine(s)	1	1 397,28	1 397,28		1 397,28	20,00	1 676,74
640	2 064 521 P1-3 feux latéraux droit à leds avec inter cabine -Ref Constr : N-TO1-L09P1C17P057 *** BLANC *** Garantie : 24 mois Délai prévisionnel de livraison : 12 semaine(s)	1	909,57	909,57		909,57	20,00	1 091,48
650	5 193 316 PC-Frais de passage aux mines -Ref Constr : -FXC-L09PCC99P008	1	228,72	228,72		228,72	20,00	274,46
660	5 193 318 PC-Doc tech suppl français sur papier -Ref Constr : -FXC-L09PCC99P010	1	15,96	15,96		15,96	20,00	19,15
670	5 193 319 PC-Doc tech suppl français sur numériq -Ref Constr : -FXC-L09PCC99P011	1	15,96	15,96		15,96	20,00	19,15
680	5 193 320 PC-Doc réparation en français papier -Ref Constr : -FXC-L09PCC99P012	1	15,96	15,96		15,96	20,00	19,15
690	5 193 321 PC-Doc réparation en français numériq -Ref Constr : -FXC-L09PCC99P013	1	15,96	15,96		15,96	20,00	19,15



Devis n° 35432046 du 25 mai 2018
Edité le 29 mai 2018
Validité du 29 mai 2018 au 12 juin 2018
Vos références du 24 mai 2018
Page 10 sur 10

Code client UGAP : 80901071

Poste	Référence Descriptif	Qté	Prix Brut Unitaire HT	Montant Brut HT	Remise en %	Montant Net HT	Taux TVA	Total TTC
700	5 193 322 PC-Formation chauffeurs aux matériels -Ref Constr : -FXC-L09PCC99P014	1	340,43	340,43		340,43	20,00	408,52
710	5 193 327 PC-Extension de garantie de 12 mois -Ref Constr : -FXC-L09PCC92P001 Garantie : 24 mois	1	1 861,70	1 861,70		1 861,70	20,00	2 234,04
LES DOCUMENTS : - La fiche Technique Personnalisée et le Bordereau de commande RENAULT TRUCKS - L'Etude SEMAT DEVONT ETRE VALIDES, SIGNES ET JOINTS IMPERATIVEMENT A LA COMMANDE								
NOS PRIX SONT ETABLIS EN FONCTION DES TARIFS CONSTRUCTEURS, EN VIGUEUR A CE JOUR, ET SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE MODIFIES EN FONCTION DE L'EVOLUTION DE CEUX-CI								
LIVRAISON : CHEZ LE CONCESSIONNAIRE RENAULT TRUCKS SOVIM AMIENS								
DELAI : 44 SEMAINES MAXI A ENREGISTREMENT DE LA COMMANDE auxquelles il faut ajouter 3 semaines en fin d'année et le mois d'août								

Taux TVA	Total Brut HT	Total Net HT	Total TVA	Total TTC
20,00	164 129,45	164 129,45	32 825,89	196 955,34
-	650,00	650,00		650,00

Total Brut HT	Total Remise HT	Total Net HT	Total TVA	Total TTC
164 779,45		164 779,45	32 825,89	197 605,34

IMPORTANT: Les conditions générales de vente sont disponibles sur notre site ugap.fr

☒ Connectez-vous, dès à présent, sur ugap.fr afin de consulter nos offres, réaliser vos devis et vos commandes, consulter les conditions de SAV et télécharger vos factures

☒ Nouveauté : Accédez au suivi des dates prévisionnelles de livraison de vos commandes.

*Ben le Président,
le 30/05/2018*

Pierre BOULANGER
COMMUNAUTE DE COMMUNES
AVRE, LUCE NOYE

Date de création:	12/10/2016	SPECIFICATIONS CHASSIS	N° Fiche:	RENAULT SC16-022
Créée par:	C. Bunel		document externe	Mise à jour:

CHASSIS: RENAULT D 26 WIDE P6X2 BOM 320 E6
SPECIFICATIONS CONSTRUCTEUR :

Lève-conteneur:	simple ou double chaise (détarage possible du PTAC en fonction du poids du basculeur)
Empattement :	3700+1350
PTC :	26000 (8000/11500/7500)
Largeur totale admissible :	2550 mm
Boîte de vitesse :	ALLISON 3200V Optidriver AT 2412 F
PM :	PAM DIN 5462, arbre creux cannelé
Ralentisseur standard:	Sans ralentisseur hydraulique
Option :	Avec ralentisseur hydraulique
Option :	Avec ralentisseur Telma
Réservoir à Gasoil :	standard
Rapport de pont :	sans objet
Pneumatiques arrières :	315/80R22.5
Options :	295/80 R 22,5 : Obligation de faire une demande au support technique RT pour devis adaptation NKS, idem "FG215"
Suspensions arrières :	Pneumatiques
Essieu/pont arrière :	3ème essieu directeur non relevable / Pont à double réduction
Pare-chocs arrière :	non (ni dispositif anti-encastrement arrière)
Porte à faux arrière :	640 mm
Prise d'air :	pavillon
Poste de conduite :	à gauche
Cabine:	courte + 3ème siège central
Sortie échappement :	Vertical + rallonge (option 32322)
Silencieux :	équipé d'un écran thermique
Contacteur point mort:	oui
Si neutre automatique :	Voir document RT pour paramétrage : Flash technique Neutre automatique Version 1.0 du 22/09/2014 (à faire par le concessionnaire vendeur)
Coupe batterie:	obligatoire par constructeur
Pack électricité BBM:	Interface pour connexions carrossier et boîtier carrossier (variante 181-06)
Paramétrage châssis	obligatoire par constructeur
Norme EN 1501-1:	prédisposition constructeur
Interface carrossier	Signaux logiques en cabine
(Norme EN1501-1)	Entrées : ralenti accéléré ; vitesse 30 km/h (limitation) ; vitesse 5 km/h (limitation) Sorties : marche arrière ; neutre ou vitesse <5km/h ; prise de mouvement engagée ; +24V après coupe batterie ; +24V après contact ; masse



OPTIONS:

Radar de recul châssis	Non (incompatible sur châssis BOM)
Caméra par SEMAT	

Le Président,

Pierre BOULANGER

 COMMUNAUTE DE COMMUNES
 AVRE, LUCE NOYE

B. O. M.	FICHE TECHNIQUE document interne	Date de création: 19/07/2017	N° Fiche: Renault P17-086		
		Créée par: C. Bunel	Mise à jour: 19/07/2017		
		CHASSIS			
		Marque RENAULT			
		Type D 26 WIDE P4X2 BOM 320E6			
		BOITE de VITESSE			
* Moyenne des pesées SEMAT avec ralentisseur Allison		Type ALLISON 3200V			
		PRISE DE FORCE			
Volume utile caisson OM compressées 21,9 m3		Type PAM DIN 5462			
		PNEUS			
CP 300 Kg		Type 315/80 R22.5			
		SUSPENSIONS			
Masse essieu AV. Masse essieu AR. Masse Totale		Type PNEUMATIQUES			
		GIRATION			
Châssis nu + chauffeur * 4518 2905 7423		Rayon mini entre murs	7600		
		Rayon mini entre trottoirs	6906		
Benne Vide 363 5857 6220		DIMENSIONS			
		Repère	Valeur	à vide	en charge
Véhicule Vide 4881 8762 13643		a	8986		
		a si LC	9189		
Personnel 150 0 150		b		3438	
		c		4957	
Lève Conteneur -504 1194 690		Cc	1447		
		d	2490		
Charge utile 2454 9063 11517		E	4233	3700 + 533	
		f	3890		
Véhi Plein avec L.C. 6981 19019 26000		G	2500		
		h	420		
Maxi autorisé 8000 19000 26000		H		996	981
		H1		1087	1118
Mini autorisé		J	200		
		k	3713		
Couple C ₁ tendant à stabiliser le véhicule 23,4E+3 daN/m		N	526	Avec CV	
		O	-6		
Couple C ₂ tendant à déstabiliser le véhicule 7,5E+3 daN/m		P	1465		
		q	1453	817 + 636	
Rapport C1/C2 3,11		R	2516		
		R si LC	2719		
Poids + ou - 3% Cotes + ou - 3%		S	1420		
		T	2110		
SEMAT se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques ci dessus		V	2499		
		X	5166		
dépassement cheminée: + 100mm		Densité O.M. 573			
		E1 3695 E2 1350 E3 5045			
Calcul par rapport à l'essieu AR en configuration de vidage.		Critère de stabilité de la norme EN 1501-1 C1/C2 ³ 1,25 Véhicule conforme à la norme en vigueur.			
C.D.G.L.C. 174					

Le Président.


Cette fiche de calcul est établie pour une benne standard et ne tient pas compte du poids des options pouvant s'ajouter à l'équipement et, sous réserves du poids du châssis indiqué sur la fiche du constructeur.

BOULANGER

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
 AVRE, LUCE NOYE

ROTARY Grande Largeur

Le concept ROTARY offre une sécurité et une productivité maximum en collecte. Directement adapté sur porte, il est conçu pour répondre à tout type de collecte.



Le Président
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
AVRE, LUCE NOYE

Pierre BOULANGER

Versions disponibles :

- ROTARY «sur cadre DIN»
- ROTARY «tout intégré» grande largeur
- ROTARY «triple chaise»
- ROTARY «sur cadre DIN» full électrique 24 V
- ROTARY «sur cadre DIN» électro-hydraulique

ROTARY Grande Largeur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES & PERFORMANCES :

- Elévateur double peigne à trémie basse grande largeur et grande ouverture de trémie, avec rehausse pneumatique rabattable
- Basculement des bacs par vérins à crémaillère (système breveté ZOELLER)
- Descente gravitaire (économie d'énergie)
- Circuit hydraulique proportionnel
- Ordinateur de bord, enregistrement et affichage de données
- Adaptation directe sur porte AR ; faible porte à faux

	Version Premium	Bac 2 roues	Bac 4 roues
Vitesse de basculement		8"	12"
Capacité de levage de 80 à 770 L. (nous consulter pour bacs de 1.000, 1.1100 L., etc.) (préhension manuelle)		150 kg	350 kg (si 770 L.)
Secouage des bacs par bouton de programmation			oui
Hauteur de chargement variable		1550 mm (si rehausse relevée) 1200 mm (si rehausse abaissée)	
Garde au sol		355 mm	455 mm
Angle de vidage		40° + 10° (butoir articulé)	
Système de retenue de bac		Barres actives (brevetées)	
Préhension assistée (mode manuel)		oui	
Graissage déporté 1 point		oui	
Système de verrouillage bac		Mécanique et progressif	
Bouton de commande de remontée des chaises lors des marches AV		oui	
Peinture blanche		RAL 9010	
Options	Prédisposition identification	oui	
	Comptage de bacs	oui	
	Capteurs de déchets (interdit la dérotation si le bac n'est pas vide)	oui	
	Valve LS	oui	
	Résistance chauffante sur boîtier à boutons	oui	

ROTARY Grande Largeur

Basculeur de conteneurs double chaise à trémie basse



www.semat.com



Le meilleur produit
L'assurance Performance
La pièce d'origine
La solution location

A L'ATTENTION DE : RENAULT TRUCKS

Date d'édition : 22/05/2018
Mise à jour de l'affaire : 22/05/2018**INFORMATIONS CLIENT**

Nom	Communaute Communes Avre Luc Autre 144 Rue Cardinal Mercier	Cachet concessionnaire	Nb de véhicule(s) : 1	Mode :
Moreuil 80110			N° de concession :	
Profession :			Destination :	
Catégorie de prospect : PE		N° Fiche analyse financière	N° de commande client :	
			Date de commande client :	
			N° Fiche analyse financière	

DEFINITION CHASSIS CABINE

Véhicule : D 26 WIDE P6X2 BOM 320E6	Empattement : EMPT.3,700 - 103EH
Modèle : 20DM086REF02	Ratio : RATIO DE PONT 6.18 - 1CJ67
PTAC : PTAC 26,00 T - 90050	Peinture : BLANC EKLA (09350) - 670S3
PTRA : PTRA 26T - 90532	Pneus : M. X MULTIWAY 3D XZE / XDE - 1TYJD 315/80 R22,5 - 1TW23

OPTIONS**TARIF N° 028.001**

Prix unitaire châssis cabine	
Code	Description
91702	1 CALE DE ROUES
60309	2 POINTS REMORQUAGE AV, 1 CHAPE
39806	ANTI DEMARRAGE, SANS ALARME
02502	ATTESTATIONS CEMT ET 80DB
19602	AVEC GESTION ECS CARROSSIER
33816	BATTERIES 225 AH
64102	BRUIEUR DE MARCHE ARRIERE
47105	CLE PLIABLE
V1209	COLLECTION 3EME CLE
80010	CRIC 10T
32322	ECHAP. VERTICAL ACIER + EXTENSION
77202	EXTINCTEUR 2KG.
1FA03	FMS GATEWAY
64202	HOROMETRE
1TYJD	M. X MULTIWAY 3D XZE / XDE
99B14	PACK COMFORT 2 (D)
48920	PARE-CHOCS PLASTIQUE, COINS TOLE
74502	PHARES ANTI-BROUILLARD AV
4SR02	PREDISPO ELECTRIQUE POUR GRUE
84499	PREDISPOSITION FEUX TOURNANTS
80905	PRISES 12V + 24V TABLEAU DE BORD
16223	RES. GO A DROITE 255L (D560)
31805	RESERVOIR GAZOLE ACIER
81901	ROUE DE SECOURS (FIX.PROVISOIRE)
542NU	TACHYGRAPHE NUMERIQUE
87102	VISCOPE/PARE SOLEIL
Prix total HT châssis cabine et options	



Mickael Debeaulieu

Téléphone portable : 06.23.26.56.09
mdebeaulieu@gueudet.frSOVIM SAS
Téléphone : 03.22.33.64.00
Fax : 03.22.95.12.07
www.renault-trucks.com

HORS-SERIES

Code Description
002 carte grise
001 preparation garage
Prix total HT hors-séries
Prix Net Total

LIVRAISON RESERVE A
 RENAULT TRUCKS
Lieu de livraison : Date Remise totale
 d'enregistrement : (hors aide
 usine)
REGLEMENT Délai accordé: Prix net total
 Date DCR : (avant aide
 usine)
Nb de jours hors Aide usine
aide usine :
Nb de jours avec Signature : Prix net total
aide usine : (Aide usine
 Incluse)
 Taxes
 TOTAL TTC

REMARQUES - CONDITIONS PARTICULIERES

Il est reconnu que, comme convenu avec l'accord de distributeur agréé en vigueur entre nous, la vente du véhicule indiqué est soumis à réserve de propriété en faveur de RenaultTrucks, conformément à l'art. 1523 du Code civil." Par conséquent, le véhicule restera la propriété exclusive de RenaultTrucks jusqu'au paiement intégral.

Le Président,

Pierre BOULANGER

COMMUNAUTE DE COMMUNES
AVRE, LUCE NOYE



Mickael Debeaulieu
Téléphone portable : 06.23.26.56.09
mdebeaulieu@gueudet.fr

SOVIM SAS
Téléphone : 03.22.33.64.00
Fax : 03.22.95.12.07
www.renault-trucks.com

