

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE  
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AVRE LUCE NOYE**

**Membres  
du Bureau Communautaire**  
**Titulaires** : 27  
**Membres présents** : 19  
**Votants** : 19  
**Date de la convocation**  
10 juin 2025

L'An DEUX MILLE VINGT CINQ, SEIZE JUIN à 18 H 30, le Bureau Communautaire convoqué légalement, s'est réuni au Pôle administratif de la CCALN à Ailly-sur-Noye, sous la présidence de Monsieur DOVERGNE Alain

● Etaient présents les Vice-Présidents et Conseillers Communautaires Délégués :

Mesdames BERTOUX Julia, DOUAY Sonia

Messieurs DOVERGNE Alain, LAMOTTE Dominique, MOURIER Francis, VAN DE VELDE Michel, BOUCHER Michel, LEROY Jean-Maurice, MAROTTE Philippe

● Etaient présents les Conseillers Communautaires :

Messieurs M. CAPELLE Hubert, BEAUMONT Joël, CHANTRELLE Brice, LEVASSEUR Roger, WABLE Vincent, NOCHEZ Didier, VERONT Fabrice, VAN OOTEGHEM J. Michel, DUTILLEUX Olivier, LESCUREUX André

● Absent(e)s et / ou Excusé(e)s :

Mesdames PREVOST Anne-Marie, RAMON Marie-Gabrielle, PATRICE-BOURDELLE Christine, PERONNET Fabienne, RIHET Anne

Messieurs SURHOMME Alain, DURAND Pierre, DELANAUD Stéphane

**OBJET : ACQUISITION D'UN CAMION BENNE 3.5T**

**Rapport de Monsieur Michel VAN DE VELDE, Vice-Président Voirie**

Vu la délibération du Conseil Communautaire 2024\_18.04\_13 Feuille 824 relative aux votes des Budgets Primitifs 2024,

Vu les nécessités de service, notamment pour les travaux d'entretien d'espaces verts, les demandes de travaux par les communes, les prêts de matériels (barrières, panneaux...) et le renouvellement du parc des matériels et équipements,

Vu la mise en concurrence de trois fournisseurs : SOVIM (RENAULT TRUCKS), COURTOISE AUTOMOBILES AMIENS (FORD), GROUPE LELEU (IVECO) et l'analyse des 3 devis repris en annexes,

Considérant la disponibilité et l'homogénéité du parc de véhicules,

**Après en avoir délibéré à l'unanimité, le Bureau communautaire :**

- Entérine la proposition du GARAGE SOVIM (RENAULT TRUCKS) 36 RN1 à Dury, portant sur l'acquisition d'un véhicule de type RENAULT MASTER Benne + Coffre suivant devis détaillé joint, pour un montant de 39 787,76 € HT, soit un total de 47 745,13 € TTC ;
- Autorise le Président et le Vice-Président Voirie à signer tous les documents en rapport avec cette décision.

POUR EXTRAIT CONFORME

Fait et délibéré, le 16 juin 2025  
à Ailly sur Noye

Cet acte sera transmis en Sous-Préfecture le... 18/06/25  
Affiché le ... 18/06/25



Le Président,

Alain DOVERGNE

Envoyé en préfecture le 19/06/2025

Reçu en préfecture le 19/06/2025

Publié le



ID : 080-200070969-20250616-2025\_1606\_10B-DE

# PROPOSITION COMMERCIALE

A l'attention de :

CCALN

lundi 19 mai 2025



**MERCI DE VOTRE CONFIANCE ET DE VOTRE INTERET POUR**

**LE RENAULT TRUCKS MASTER ESSENTIAL 150ch**

**DISPONIBLE SOUS 15 JOURS**



FR - RTG,54.1

Code modèle : 50TBDVS3N13S


Date d'édition : 19/05/2025

Mise à jour de l'affaire : 19/05/2025

N° de Grille : 8886904 du 19/05/2025

A l'attention de

CCALN

**RENAULT TRUCKS MASTER ESSENTIAL CCAB 3,5T EVI - L3H1 - PTAC 3,5 T /****MASSES**

Empattement		mm	4,215
Poids châssis cabine	total	kg	2762
	Groupe essieux avant (En cas d'essieu relevable : essieu au sol)	kg	1477
	Groupe essieux arrière (En cas d'essieu relevable : essieu au sol)	kg	1285
Charge utile	(C)	kg	738
Masse maxi immatriculation	groupe essieux avant	kg	1950
	groupe essieux arrière	kg	2100
	Totale (PTAC)	kg	3500

**Ce tableau tient compte du poids des options RENAULT TRUCKS, plein d'AdBlue, d'huile, de liquide lave glace et de refroidissement à 100 %, niveau de remplissage carburant à 90 % et présence du chauffeur (75 kg)**

**LONGUEURS**

Empattement	mm	4,215
-------------	----	-------



Mickael DEBEAULIEU  
commercial solutions transports  
Téléphone portable : 0623265609  
mickael.debeaulieu@sovim.net

SOVIM AMIENS  
Téléphone : 03 22 33 64 00  
Fax :  
www.renault-trucks.com



## FICHE TECHNIQUE PERSONNALISÉE

	(F / BEP L011)	mm	4215
Longueur carrossable	maxi (Wmax / BEP L105)	mm	3900
	min (Wmin / BEP L105)	mm	3900
Porte à faux arrière carrosserie	maxi (Xmax / BEP L017)	mm	1285
	mini (Xmin / BEP L017)	mm	1285
Longueur véhicule Maxi (Z)	(Zmax / BEP L001)	mm	6470
Longueur véhicule Mini (Z)	(Zmin / BEP L001)	mm	6470
Long totale châssis cabine	(A / BEP L001)	mm	6360
Porte à faux avant	(H / BEP L016)	mm	970
Entrée cabine	(B / BEP L102)	mm	1600
Porte à faux arrière	Châssis, hors tout (BEP L017)	mm	1175

## HAUTEURS

<b>Empattement</b>		<b>mm</b>	<b>4,215</b>
Hauteur pavillon/sol à vide	(O)	mm	2257
Garde au sol, en charge	avant (U1 / BEP H015)	mm	166
	arrière (U3 / BEP H016)	mm	166

## LARGEURS

<b>Empattement</b>		<b>mm</b>	<b>4,215</b>
Voie	avant (V1 / BEP W013.1)	mm	1770
	arrière 1 (V2 / BEP W013.2)	mm	1730
Largeur cabine maxi	(BEP W002)	mm	2080

## DIVERS

<b>Empattement</b>		<b>mm</b>	<b>4,215</b>
Rayon de braquage	hors tout (BEP W012)	mm	7450




Mickael DEBEAULIEU  
commercial solutions transports  
Téléphone portable : 0623265609  
mickael.debeaulieu@sovim.net

SOVIM AMIENS  
Téléphone : 03 22 33 64 00  
Fax :  
www.renault-trucks.com



## MOTEUR

Diesel 4 cylindres en ligne à injection directe Common Rail haute pression (2500 bar)  
 Alésage 85.0 mm - course 88.0 mm - Cylindrée 2,0l  
 System EGR refroidi  
 Distribution par chaîne  
 Puissance maximum : 150 ch/110 kW à 3500 tr/mn.  
 Couple maximum : 360 Nm de 1500 à 2500 tr/mn.  
 Filtre à particules  
 Système de post traitement antipollution SCR à injection d'AdBlue piloté électroniquement  
 Niveau d'émission de CO<sub>2</sub> pour véhicule Heavy Duty jusqu'à 2,50m de hauteur.  
 Liquide de refroidissement



## EQUIPEMENT MOTEUR

Système "Stop & Start" du moteur lors de l'arrêt du véhicule  
 Sans prise de force sur moteur

## EMBRAYAGE

## BOÎTE DE VITESSES

Boîte de vitesses PF6, 6 rapports AV synchronisés et 1 rapport AR  
 Carter aluminium

## PRISE DE MOUVEMENT

Sans prise de mouvement sur boîte de vitesses

## DIRECTION

Direction à crémaillère rétractable avec limitation de la remontée du volant en cas de choc  
 Assistance électronique variable.

## ESSIEU AVANT

Roues indépendantes  
 Bras inférieur triangulaire  
 Suspension système Mac-Pherson  
 Transmission aux roues avant par cardans.  
 Essieu rigide tubulaire guidé par des lames de ressorts

## FREINAGE

### Frein de service :

Assistance au freinage d'urgence  
 Dispositif anti-blocage de roues (ABS) avec aide au freinage d'urgence (AFU).

### Frein de stationnement :

Frein de parking mécanique manuel

## SECURITE

## PNEUS ET ROUES

Monte pneus série.  
 Pneumatiques 205/75 R16.  
 Marque des pneus selon disponibilité  
 Roues arrières monte simple  
 Capteurs de pression des pneumatiques TPMS  
*Roue de secours avec cric de levage*  
*Porte roue de secours sous caisse avec treuil*

## PONT ARRIERE

## CABINE

### Extérieur cabine :

Véhicule Châssis Cabine.  
 Tôlerie cabine électro-zinguée, traitée par cataphorèse  
 teinte carrosserie : Blanc minéral  
 code technique : 01395  
 Enjoliveur de calandre noir nacre  
 Capot avant relevable, donnant accès à la jauge d'huile, aux réservoirs lave-vitre, de refroidissement, de liquide de freins ainsi qu'aux bornes de batteries déportées  
 Rétroviseur électrique dégivrant  
 Bras de rétroviseurs standards  
 Marches d'accès au pare-brise intégrées au bouclier  
 Accès avant par une marche antidérapante



Mickael DEBEAULIEU  
 commercial solutions transports  
 Téléphone portable : 0623265609  
 mickael.debeaulieu@sovim.net

SOVIM AMIENS  
 Téléphone : 03 22 33 64 00  
 Fax :  
 www.renault-trucks.com



## FICHE TECHNIQUE PERSONNALISÉE

**Intérieur cabine :**

Finition intérieure Noire  
 Grands rangements en dessert supérieure  
 Sans chronotachygraphe  
 Siège conducteur réglable en profondeur, hauteur et inclinaison, avec appuie-tête.  
 Alerte oubli de ceinture conducteur et passagers avant.  
 Banquette passager fixe  
 Revêtement de sièges Tissu Gris  
 Airbag conducteur  
 Poignée de maintien pour les passagers avant  
 Boîte à gants ouverte (8,9 litres)  
 Lampes de lecture sur la dessert  
 Eclairage direct de la cabine  
 Lève-vitres conducteur et passager impulsions  
 Rétroviseur intérieur manuel  
 Liquide lave-glace zone Européenne  
 Chauffage / Ventilation dégivrage réglable (4 vitesses et 6 positions) avec fonction recyclage, assurant le désembuage du pare-brise et des vitres latérales avant  
 Climatatisation manuelle de l'habitacle.  
 Filtre d'habitacle, anti-pollen.  
 Cloison cabine arrière vitrée.  
 Essuie vitre / lave vitre avant à 3 positions  
 Colonne de direction réglable en hauteur et profondeur  
 Autoradio DAB - 1 DIN avec Bluetooth & USB

**Tableau de bord :**

Rangements supérieur de planche de bord ouverts  
 Ordinateur de bord intégrant:  
 compteur de vitesse et tachymètre avec écran monochrome paramétrable de 3,5" pour:  
 niveau de carburant, consommations, niveau d'AdBlue, totalisateurs, températures  
 Télécommande des portes  
 Prédiposition pour ethylotest anti-démarrage  
 Clé 3 boutons pliable + Clé 3 boutons standard  
 Indicateur de changement de vitesse  
 Gestion intelligente de la vitesse avec lecture intelligente des panneaux de vitesse.

**EQUIPEMENT ELECTRONIQUE**

Prise OBD en cabine pour extraction de données et diagnostic du véhicule  
 Système d'assistance de maintien dans la voie.  
 Système de freinage d'urgence interurbain pour la protection des cyclistes et des piétons

**EQUIPEMENT ELECTRIQUE**

Batterie 12 V, 70Ah, 720A, emplacement sous le plancher au milieu de la cabine  
 Alternateur 180A  
 Feux diurnes à LED  
 Deux feux de recul grand angle et un feu de brouillard AR  
 Connecteur carrossier pour transformation du véhicule (pilier B).

**CHÂSSIS****SUSPENSION****Suspension avant**

Suspension à ressorts hélicoïdaux  
 Amortisseurs hydrauliques et télescopiques

**Suspension arrière**

Suspension mono-lame en acier  
 Jumelles droites  
 Ressort additionnel avec butée polyuréthane

**RESERVOIR A CARBURANT**

Réservoir gasoil principal: 80 litres  
 Accès sécurisé des trappes à carburant et d'AdBlue  
 Préfiltre décanteur.

**AdBlue**

Réservoir AdBlue 25,5 litres

**EQUIPEMENT STANDARD**

Lot de bord sous siège conducteur  
 Documentation véhicule dans boîte à gants  
 Chape de remorquage



Mickael DEBEAULIEU  
 commercial solutions transports  
 Téléphone portable : 0623265609  
 mickael.debeaulieu@sovim.net

SOVIM AMIENS  
 Téléphone : 03 22 33 64 00  
 Fax :  
 www.renault-trucks.com



## FICHE TECHNIQUE PERSONNALISÉE

**CARROSSERIE****BENNE ACIER 3,3M:**

- Fond de benne en tôle acier HX500 galvanisée épaisseur 3 mm
  - Longerons en tubes rectangulaires hauteur 120 ou 140 mm (suivant vérin) et entretoises longitudinales
  - Ridelles latérales en acier H350ZMA galvanisées, hauteur 350 mm, épaisseur 2 mm, rabattables, amovibles, interchangeable droite/gauche
  - Aide au relevage de la ridelle à partir de la longueur 4260 mm
  - Fermeture des ridelles encastrées
  - Face avant acier H350ZMA, hauteur 450 mm, épaisseur 2 mm
  - Protège-cabine en acier galvanisé, grillagé (section 4,5 mm), amovible et sans corne
  - Porte arrière en acier H350ZMA galvanisée, hauteur 450 mm, épaisseur 2 mm, ouverture automatique par came à 15° (passage de porte 520 mm)
  - Butées d'ouverture en caoutchouc sur ridelles et porte arrière
  - Poteaux arrière en acier galvanisé, épaisseur 3 mm, amovibles, avec boulon de fixation ajustable et emmanchement conique
  - Ailes enveloppantes en polypropylène avec supports en aluminium brut
  - Protections latérales aluminium homologuées peinture poudre couleur noire
  - Boulonnerie traitée Zinc Nickel (5 fois plus résistant qu'un zingage standard)
  - Axe de bennage sans graissage (bague auto-lubrifiante)
  - Porte-faux de bennage court : 250 mm
  - Bord de rive adapté au sanglage
  - Crochet d'attelage 3,5 t avec connecteur 13 broches
- COFFRE DOS CABINE 600x1300x2000:**  
Coffre acier galvanisé, épaisseur 2 mm  
1 porte de chaque côté avec joints d'étanchéité  
Fermetures encastrées avec serrure  
Possibilité de fermeture par cadenas (cadenas non fourni)  
Vérin d'ouverture de porte à gaz  
Anneau d'arrimage  
Etagère non fournie  
Finition : grenailage + apprêt zinc poudre + peinture poudre  
Boîtier d'adaptation carrossier (DBWIA), permettant de récupérer les commandes et informations sur le réseau multiplexé

Prédisposition pour connexion d'un boîtier carrossier (WIADA) comprenant 2 connecteurs possible en planche de bord et en cabine. Ces connecteurs permettent d'obtenir l'information moteur tournant, d'activer le ralenti accéléré et de disposer d'alimentations électriques.

**RAPPORTS DE BOÎTES DE VITESSES**

R1	1	2	3	4	5	6
3.89	4.18	2.11	1.29	0.89	0.69	0.55

**Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques ci-dessus sans préavis. Document non contractuel. Les adaptations ne pourront être effectuées qu'à partir de nos plans.**



Mickael DEBEAULIEU  
commercial solutions transports  
Téléphone portable : 0623265609  
mickael.debeaulieu@sovim.net

SOVIM AMIENS  
Téléphone : 03 22 33 64 00  
Fax :  
www.renault-trucks.com



Envoyé en préfecture le 19/06/2025

Reçu en préfecture le 19/06/2025

Publié le

ID : 080-200070969-20250616-2025\_1606\_10B-DE

Date de mise à jour  
lundi 19 mai 2025

DEVIS

A l'attention de :

**CCALN**

### Chiffrage

Date de configuration : 19/05/2025

N° de tarif

FR RTG 54.1

Type de véhicule	Nb véhicules	Prix Tarif	Commentaire
MASTER ESSENTIAL CCAB 3,5T EVI - L3H1	1	52.787,76 €	

### DEFINITION VEHICULE

Véhicule	MASTER ESSENTIAL CCAB 3,5T EVI - L3H1
Empattement	EMPATTEMENT 4,215 M
Couple de pont	COUPLE SERIE
Puissance moteur	150 CV DIESEL - M9R
PTAC	PTAC 3,5 T
PTRA	
Couleur	BLANC MINERAL (01395)
Pneumatiques	MONTE PNEUS SERIE

### CHIFFRAGE CHASSIS CABINE ET OPTIONS RENAULT TRUCKS.

Description	Prix Tarif	Remise %	Remise	Prix de vente
Prix de base	42.400,00 €	23,94	10.149,81 €	32.250,19 €
BENNE ACIER 3,3M+COFFRE+CROCHET-JPM	9.000,00 €	23,94	2.154,44 €	6.845,56 €
BOITIER ADAPTATION CARROSSIER	300,00 €	23,94	71,81 €	228,19 €
EQUIPEMENT EXTERIEUR	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €
ROUE DE SECOURS	100,00 €	23,94	23,94 €	76,06 €
Total	51.800,00 €	23,94	12.400,00 €	39.400,00 €

### Frais divers

Description	Commentaire	Prix de vente
FORFAIT DE PREPARATION MISE A LA ROUTE / GASOIL 30L		0,00 €
DEMARCHES CARTE GRISE		387,76 €
HOUSSE DE SIEGE AVEC TAPIS CAOUTCHOUC OFFERT		0,00 €
Total		387,76 €



Mickael DEBEAULIEU  
commercial solutions transports  
Téléphone portable : 0623265609  
mickael.debeaulieu@sovim.net

SOVIM AMIENS  
Téléphone : 03 22 33 64 00  
Fax :  
www.renault-trucks.com



DEVIS

**RESUME CHIFFRAGE**

Commentaires

	Par véhicule	Nb véhicules	Total
Ch/Cab + options RENAULT TRUCKS	39,400.00 €	1	39,400.00 €
Frais divers	387.76 €	1	387.76 €
Prix net total HT	39,787.76 €		39,787.76 €

Ce devis est purement indicatif et non contractuel. Seule la signature d'un bon de commande soumis a nos Conditions Générales de Vente forme le contrat entre les parties. Il est valable 15 jours à partir de la date d'émission mentionnée

le 16/06/25 A Atley s/Noye  
 Bon pour accord  
 A. DOVERGNE  
 Président



Mickael DEBEAULIEU  
 commercial solutions transports  
 Téléphone portable : 0623265609  
 mickael.debeaulieu@sovim.net

SOVIM AMIENS  
 Téléphone : 03 22 33 64 00  
 Fax :  
 www.renault-trucks.com

